

## 目 次

第35回日本血液事業学会総会会告(1) .....	303
原著 献血に合併する血管迷走神経反射(VVR)の原因検討と対策に 関する共同研究一起立試験を用いた危険因子の検討.....村上 和子ほか.....	309
輸血用血液製剤の製造に用いる原料血液の温度管理に 関する検討.....勝又 雅子ほか.....	317
報告 緊急供給の適切な要請促進への取り組み.....島津 斎ほか.....	329
血液管理センターで貯留保管された原料血漿における 献血後情報の現状について—2005年～2009年— .....梅原 尚人ほか.....	335
針刺し事故などの実態と対策について.....面川 進ほか.....	341
第34回日本血液事業学会総会[報告] .....	347

CONTENTS

Joint study on vasovagal reactions in blood donation —Evaluation of the risk factors with the examination of orthostatic tolerance—	Kazuko Murakami <i>et al.</i>	309
Validated temperature control of collected whole blood before preparation	Masako Katsumata <i>et al.</i>	317
Approach of urgent blood supply on appropriate request promotion	Hitoshi Shimazu <i>et al.</i>	329
Current situation of post donation information in source plasma —2005～2009—	Naoto Umehara <i>et al.</i>	335
Status of needle pad accident in blood donation programme	Susumu Omokawa <i>et al.</i>	341